

## TUYAU DE CHAUFFAGE DROIT SILICONE FLEETRUNNER™

TYPE DE PRODUIT : SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

**RECOMMANDE POUR:** Tuyau de chauffage extrêmement résistant

et souple pour poids lourds. Résiste parfaitement aux températures extrêmes existant dans des compartiments moteur peu ou pas ventilés. Approuvé pour les applications marines.

**RESISTANCE A:** Résiste aux conditions difficiles du compartiment

moteur; ozone, intempéries et divers liquides

de refroidissement.

**CONSTRUCTION:** FORME: Droit

TUBE: Silicone

**RENFORCEMENT:** Polyester

TRESSE:

**ENVELOPPE:** Silicone

NORMES: NORME SAE SAE 20R3 HT, classe A


NORME DIN -

**TEMPERATURE:** 









Gates).	Référence	$\Theta$		IO		P			0
		mm	"	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
26239	3231-10010	10	3/8	17	7,62	32	4,2	17,2	254
26240	3231-10011	13	1/2	21	7,62	64	4,2	17,2	254
26241	3231-10012	16	5/8	24	7,62	64	4,2	17,2	203
26242	3231-10013	19	3/4	27	7,62	76	3,5	13,8	177
26244	3231-10014	25	1	33	7,62	102	3,2	12,1	152