

## **TUYAUX DE LAVE-GLACE ET DE DEPRESSION**

TYPE DE PRODUIT : SYSTEMES D'AERATION ET DE DEGIVRAGE

**RECOMMANDE POUR:** Pour remplacer les tubes en PVC utilisés pour

les lave-glaces de pare-brise et de phares sur les voitures, pour raccorder des accessoires automobiles fonctionnant par dépression, et

comme trop-plein pour le radiateur ou l'eau de pluie.

**RESISTANCE A:** Résiste aux conditions difficiles du compartiment

moteur. Résistance à la chaleur, à l'ozone, au liquide de refroidissement et à l'écrasement.

**CONSTRUCTION:** FORME: Droit

TUBE: EPDM

**RENFORCEMENT:** -

TRESSE:

**ENVELOPPE:** EPDM

NORMES: NORME SAE SAE J1037, J942B

NORME DIN -

**TEMPERATURE:** 

- C -40







Gates).	Référence	$\Theta$		IO		[PZ]		0
		mm	,,	mm	m	mm	bar	mm/HG
27041	4040-04101	2,8	7/64	6	15,24	38	0,7	762
27042	4040-04104	4	5/32	8	15,24	38	0,7	762
27043	4040-04107	5,5	7/32	11	15,24	51	0,7	762
27044	4040-04110	6,4	1/4	11	15,24	51	0,7	762